

RCUBO™

PACK PARRILLAS BLOCK 500 + 500

Nueva Línea

Quincho Listo

RCUBO | SINCE 2011

Visítanos en <https://rcubo.cl/>

PROYECTOS | MOBILIARIOS | OBJETOS

RCUBO™

R
CU
BO

NUEVA COLECCIÓN

El diseño y la elegancia caracterizan a cada producto RCUBO.

DISEÑO Y CALIDAD
LISTOS PARA USAR

RCUBO

en colaboración con BOSCA

+12 Años de servicio
Years of service

+1.000 Proyectos
Projects

+550 Proyectos ejecutados
Implemented projects

RCUBO™

INSTALACIÓN EN SOLO UNA HORA

TIEMPO ENTREGA DESDE LOS 3 DÍAS

PARRILLA BLOCK GAS 1000

TRANSPORTABLE EN EL PICK UP
DE UNA CAMIONETA

PATINES REGULABLES PARA
NIVELAR PENDIENTES MENORES
COMO TERRAZAS O BALCONES

EL QUINCHO MÁS LIVIANO
DEL MERCADO

Combínalo como quieras |




MODULO EXTENSIÓN C/2 PUERTA

Personalizable de acuerdo a tus necesidades

Permite agregar modulo de lavacopas



MODULO EXTENSIÓN C/1 PUERTA



Para más diseños contactar a contacto@rcubo.cl

Características |

- Se conforma de 3 piezas de estructura metálica y 6 placas de hormigón prefabricado premium (9 piezas fáciles de distribuir). Permite además ser transportado por ascensor.

- Combinamos materiales nobles como el hormigón la madera y el fierro. Logrando un acabado estético superior.



INFORMACIÓN TÉCNICA |

Mobiliario RCUBO	Información
Materialidad Hormigón:	Concreto alta resistencia HPC*
Terminación Hormigón:	Lisa
Sello Cubiertas	Sello acrílico al solvente*
Color concreto	Gris Cemento
Materialidad Puertas:	Celosía de pino finger cepillado*
Peso	238Kg app
Medidas Generales Quincho	L:220 W:60 H:90cm
Medidas Modulos Extensión	02 Módulos Extensión L:60 W:60 H:90cm
Parrilla Bosca	Información
Peso Parrila	Depende del Modelo
Medidas Disponilbes para Parrilla Bosca	100,5cm (Permite 4 cominaciones diferentes de parrillas)
Condiciones entrega	Información
Plazo entrega	Desde 3 días habiles
Plazo montaje	2 horas app
Fabricante Parrillas	BOSCA
Fabricante Quincho	RCUBO
Notas* Importante leer condiciones de producto	

IMPORTANTE

Nuestro concreto alta resistencia, tiene el potencial de ser trabajado y transformado en piezas únicas y personalizadas, mostrando el método y cariño con el que se fabricó. Exhibe una estética viva y atemporal, no perfecta con matices en sus tonalidades, texturas, pequeñas diferencias de plomos, aristas y ángulos. Todo esto, es parte de su propia expresión artesanal. Si buscas la perfección, probablemente este no es tu material, nuestro Concreto no pierde su naturaleza imperfecta.

Condiciones Generales de Montaje

Superficie de Instalación: Es necesaria una superficie sólida y nivelada para la instalación.

Patines Regulables: Nuestros productos incluyen patines regulables que permiten ajustes de desnivel hasta 3 cm (equivalente a 1,5% de pendiente).

Recomendación de Uso: Se recomienda su instalación en áreas techadas. Si esto no es posible, considera utilizar fundas para proteger el producto.